the key to Wellness

VICTORY SPA



Wellness Style

Depuis quelques années déjà, nous avons remarqué un changement dans les habitudes sanitaires de nos clients: la salle de bain n'est plus seulement réservée à la toilette mais constitue désormais un véritable lieu de détente et de relaxation.
Le bien-être est la clé qui vous permettra de retrouver l'équilibre entre corps et esprit après une dure journée de travail à l'aide d'une ambiance musicale, de l'eau, du hammam et de l'hydromassage.
La marque Victory Spa propose à ses clients une vaste gamme de solutions adaptées qui feront du bain dans un jacuzzi ou d'une douche dans une cabine avec hammam, un moment exceptionnel.
L'entreprise Victory Spa veut avant tout se démarquer en tant que spécialiste du bien-être en améliorant sans cesse l'efficacité de sa gamme de systèmes d'hydromassage. L'ergonomie des baignoires, leur esthétique ainsi que les systèmes de massage et l'hygiène sont des aspects primordiaux pour Victory Spa.

Table des matières

Systèmes de massages de la gamme Victory Spa 8
Dimensions des baignoires 9
Description des systèmes 10
Modèles de baignoires 17
Le système Tornado SMS 62
Accessoires 64
Robinetterie 65
Aménagement des baignoires – „l'hydropanneau" 66
Cabines de douche 68
Cabines de douche hydromassantes 69
Modèles de cabines de douche 70
Cabines de chromothérapie 82
Colonnes de douches hydromassantes 84
Colonnes de douches hydromassantes en verre 86
Systèmes de commande des spas 88
Modèles de spas 90
Bien-être dans la salle de bain 96
Hydro – L'entreprise 98
Hydro – Notre mission 99
Hydro – Les avantages 100
Hydro – La combinaison eau /air 101
Hydro – L'efficacité 102
Hydro – L'esprit 106
Chromothérapie 107
Aromathérapie 108
Bien-être – Le hammam 110
Hygiène et sécurité du bain 112
Pourquoi pas d'ozone? 114
Certifications 116
Partenaires commerciaux exclusifs de Victory Spa 117

Pourquoi choisir Victory SPA?

VICTORY SPA: des solutions innovantes page 62

VICTORY SPA: l'entreprise page 98

VICTORY SPA: l'hydromassage le plus efficace page 102



VICTORY SPA: le bon choix des buses d'hydromassage et de leur emplacement page 104

VICTORY SPA: au service de la santé page 112

VICTORY SPA: la garantie de la qualité page 116

Modèles de baignoires

Systèmes de massages de la gamme Victory Spa

	OVS1	OVS2	OVS3	OVS4	OVS6	OVSG1	OVSG2	Sirocco	Typhoon	Tornado	Tornado SMS
Massage air	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Massage eau	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Séchage automatique des systèmes d'aération	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Séchage automatique des canalisations, de la pompe et des buses «Total drying»	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Détecteur manque d'eau	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Système Super Turbo (propulsion d'air supplémentaire)	–	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Système Turbo	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•
Massage par eau pulsée	–	–	–	–	•	•	•	–	•	•	•
Massage par air pulsé	o	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•
Massage air avec régulateur de débit	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•
Massage eau avec régulateur du débit de la pompe	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
Option massage dorsal (séparée)	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Programmation durée hydromassage	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
Horloge	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
Désinfection semi-automatique	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Désinfection automatique	o	o	o	o	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage de fond	–	–	–	–	o	o	o	–	•	•	•
Chromothérapie (lampes LED)	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réchauffeur d'air	–	o	o	o	o	–	•	•	•	•	•
Réchauffeur d'eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de commande éléctronique	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Commande à distance des fonctions massages	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Système Tornado SMS: remplissage automatique de la baignoire avec programmation préalable de température	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Option commande par SMS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Pomme de douche contrôlable depuis le tableau de commande	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Programmation hebdomadaire	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•

• Standard o Option – Non disponible

910 – blanc

943 – agais

945 – calypso

295 – jasmin

912 – blanc euro

919 – Pergame

973 – beige Bahama

926 – gris Manhattan

961 – rose whisper

932 – Capri

Dimensions des baignoires

	Dimensions [cm]	Volume max [l]	Volume min [l]	Profondeur [cm]	Numbre de buses	Poids	Côté
Itaka 155	155 x 90	280	200	49	12	51	26
Thira 165	165 x 75	290	230	49	12	51	24
Thira 170	170 x 70	270	210	49	12	53	24
Martinique	170 x 80	250	190	45	10	53	18
St. Maarten 180	180 x 80	270	210	47	10	53	22
Corsica 180	180 x 80	340	250	47 / 52	10	57	20
Antigua	180 x 80	340	250	50	10		19
St. Maarten 190	190 x 80	290	230	47	10	58	20
Corsica 190	190 x 80	360	260	47 / 52	10	61	20
Bonaire	180 x 90	290	210	46	10	65	17
Itaka 190	190 x 90	360	280	48	18	53	26
Grenada 170	170 x 87	265	200	48	10	60	28
Grenada 190	190 x 90	350	240	50	12	66	28
Mauritius 155	155 x 90	240	180	47	10	55	34
Korfu	160 x 100	300	200	48	10	52	32
Mauritius 165	165 x 90	265	200	47	10	58	34
Mauritius 175	175 x 90	300	220	47	10	63	34
Elba	160 x 90	310	220	52	10	48	40
Aruba	203 x 109	340	270	50	13	65	39
Cypres	200 x 80	220	180	47	10	59	38
Curacao 135	135 x 135	300	210	50	10	58	42
Curacao 140	140 x 140	340	240	50	10	59	42
Sicilia 140	140 x 140	280	210	48	12	70	50
St. Lucia	145 x 145	380	270	48	11	64	48
Barbados 145	145 x 145	380	270	48	10	73	46
Curacao 145	145 x 145	390	260	53	12	63	44
Rhodos	150 x 150	340	240	49	10	77	49
Curacao 150	150 x 150	440	280	53	12	71	44
Sicilia 155	155 x 155	400	280	49	14	77	50
Barbados 155	155 x 155	460	300	48	10 / 11	78	46
Jamaica 180	180 x 80	255	190	47	12	59	36
Jamaica 190	190 x 80	295	230	47	12	60	36
Tonga	180 x 115	490	320	50	14	81	56
Madeira	190 x 115	550	330	50	14	84	30
Lanzarote	190 x 120	470	310	46 / 53	18	89	31
Singapore	189 x 151	500	320	49 / 53	23	106	52
Margarita	130 x 130 x 210	530	300	54	14	91	54
Bora Bora	Ø170	540	330	51	14	87	58
Mauritius Max							60

Attention ! Tous les composants doivent être accessibles facilement après installation !

Description des systèmes

SYSTÈME 1 (OVS-01)

Commande électronique
Massage air
Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur (300 W)
Séchage complet des conduits d'aération après utilisation
Options:
- Eclairage du fond
- Massage air avec régulateur de débit

SYSTÈME 2 (OVS-02)

Commande électronique
Massage eau
Détecteur de manque d'eau
Options:
- Eclairage de fond
- Réchauffeur (puissance: 1500/2700 W)

SYSTÈME 3 (OVS-03)

Commande électronique
Massage air
Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau
Turbo: air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d'air)
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation
Options:
- Eclairage de fond
- Réchauffeur (1500/2700 W)

SYSTÈME 4 (OVS-04)

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur
Massage eau
Turbo: air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d'air)
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation
Options:
- Eclairage de fond
- Réchauffeur (1500/2700 W)

SYSTÈME 6 (OVS-06)

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau
Turbo : air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d'air)
Commande à distance
Désinfection semi-automatique
Programmation de la durée de l'hydromassage
Eclairage de fond
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation
Options:
- Luminothérapie (lampe LED)
- Réchauffeur (1500/2700 W)

Remarque :
pour l'installation, reportez-vous à la rubrique «informations techniques»

SYSTÈME GI (OVS-GI)



Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Turbo : air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d'air)
Commande à distance
Désinfection semi-automatique
Programmation de la durée de l'hydromassage
Eclairage de fond
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation
Options:
- Luminothérapie (lampe LED)

SYSTÈME GII (OVS-GII)





Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Turbo : air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d'air)
Commande à distance
Désinfection semi-automatique
Programmation de la durée de l'hydromassage
Programmation de la température de l'eau / réchauffeur 1500 W/ 2700 W
Eclairage de fond
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation
Options:
- Luminothérapie (lampe LED

Systèmes exclusifs

Système Sirocco

Commande éléctronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage eau
Système turbo
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l'hydromassage
Horloge
Commande à distance
Désinfection semi-automatique
Eclairage de fond
Réchauffeur puissance 1500 W/2700 W
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la rubrique « informations techniques »

Système Typhoon



Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Massage eau
Système Superturbo (blower supplémentaire)
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l'hydromassage
Horloge
Commande à distance
Désinfection automatique
Luminothérapie (lampe LED)
Programmation de la température de l'eau /Réchauffeur 1500/2700 W
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'air, des canalisations et des buses de massage après utilisation

Remarque: pour l'installation, reportez-vous à la rubrique « informations techniques »

Système Tornado

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Système Superturbo (blower supplémentaire)
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l'hydromassage
Horloge
Commande à distance
Désinfection automatique
Luminothérapie (lampe LED)
Programmation de la température de l'eau /Réchauffeur 1500/2700 W
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation

Système Tornado SMS



Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Système Superturbo (blower supplémentaire)
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l'hydromassage
Horloge
Programmation hebdomadaire de mise en marche de la baignoire
Pomme de douche commandée par la console
Remplissage automatique de la baignoire avec une eau tempérée (mitigeur thermostatique électronique)
Commande à distance
Option de commande de la baignoire par SMS
Désinfection automatique
Luminothérapie (lampe LED)
Programmation de la température de l'eau /Réchauffeur 1500/2700 W
Détecteur de manque d'eau
Séchage complet des conduits d'aération, des canalisations et des buses de massage après utilisation

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la rubrique « informations techniques »

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur

Bonaire

Un souffle des Antilles dans votre salle de bain. La symétrie rend parfaite l'harmonie de la baignoire. Choisissez la relaxation qui vous correspond.

Attention! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.





Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur !

Martinique

Un plaisir qui éveille nos sens. Confort et détente vous sont garantis avec ce modèle lors de votre bain quotidien. Un havre de paix dans la salle de bain. Oubliez les tracas de la journée !

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.





Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur !

Antigua

Admirez la ligne résolument moderne de cette baignoire spacieuse dont la profondeur idéale vous rappellera celle de la piscine de vos vacances sur une île des Caraïbes.
Rêvez de vacances et ressourcez-vous pour mieux affronter le quotidien.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.



Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur !

Corsica

Découvrez cette forme d'un style très français. Vous serez surpris par l'intérieur profilé et fonctionnel de cette baignoire dont les nombreuses courbes vous rappelleront celles de l'île de Beauté avec ses montagnes déchiquetées, ses plages magnifiques et ses villages pittoresques.
Elle est idéale pour les bains à remous ainsi que pour les bains et les douches quotidiens.

Corsica 180







Corsica 190







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

St. Maarten

Véritable cocon rempli d'une eau vivifiante, elle entourera corps et esprit de sa forme douce en vous délivrant du quotidien. Laissez-vous porter par vos rêves.

St. Maarten 180







St. Maarten 190







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Thira

Attention! Modèle Thira 165 sans appui-tête et modèle Thira 170 avec appuie-tête.
Appui-tête en acier inoxydable avec oreiller pour la version standard ou appuie-tête en teck; Robinetterie en option.
Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur !

Des lignes simples, bien dessinées et modernes. Le modèle Thira, disponible en différentes dimensions s'adapte à tout type de salle de bain et procure, grâce à ses équipements, d'agréables massages.

Thira 165







Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Thira 165

Thira 170







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
F – Moyennes buses orientables
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"
Le modèle Thira 170 ne dispose que de moyennes et petites buses et de raccords de 32 mm de diamètre.

Thira 170

Attention ! Modèle Itaka 155 équipé d'un appuie-tête et modèle Itaka 190 équipé de deux appuie-tête. Appuie-tête en acier inoxydable avec oreillers pour la version standard ou appuie-tête en teck; Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Itaka

La ligne des modèles Thira et Itaka s'inspire des formes traditionnelles de la Grèce Antique.

Itaka 155







Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"



Itaka 155

Itaka 190







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Itaka 190

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Grenada

Attention ! Modèle Grenada 170 équipé d'un appuie-tête et modèle Grenada 190 équipé de deux appuie-tête en version standard. Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Véritable fenêtre sur les Petites Antilles, ensemble d'îles chargées d'exotisme, ce modèle vous fera ressentir ce climat équatorial si particulier où le soleil disparaît rapidement dans la mer et où la nuit apporte fraîcheur et calme.

Grenada 170



Grenada 190



Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Madeira

Rien de tel qu'un bain à deux dans cette belle et grande baignoire pour rêver à la douceur d'un climat tempéré. Préparez-vous au voyage sur cette île pleine d'exotisme.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.



Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Accessoires en teck pour la version standard ; existe en version verre ou granite. Robinetterie en option. Attention! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Lanzarote

Un modèle qui donne à votre salle de bain un caractère méridional. Une invitation au bain à deux au parfum venu des Canaries. L'essence même de la détente partagée.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.



Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Appuie-tête en inox avec coussin (au choix) ; Appuie-tête en teck (au choix)
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Korfu

Ce modèle très spacieux en forme d'olive convient aussi aux personnes de grande taille et constitue le cadre idéal d'un massage relaxant. Savourez ce moment de légèreté et de détente.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Korfu L*



Version gauche



* disponible en version gauche ou droite ; photo version gauche

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Mauritius

Perle de l'océan indien synonyme de calme, de beauté et d'oubli. Ce modèle est aussi disponible en grand format et s'adapte à tout type d'utilisation grâce à sa forme galbée et peu encombrante.

Mauritius 155L*



Version gauche

Mauritius 165L*



Version gauche

Mauritius 175L*



Version gauche

Attention ! Pour des raisons technologiques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

* disponible en version gauche ou droite; Photo de la version droite (pages 34 /35)

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Appuie-tête en inox avec coussin dans la version standard; Appuie-tête en teck (au choix)
Deux rambardes en inox ou teck (au choix).
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est indépendante !

Jamaica

Ses lignes épurées et sa forme étudiée apportent à ce modèle une élégance et une légèreté que ses accessoires en teck ou en inox ne font que renforcer. Indépendante, puisqu'elle n'est pas fixée à un mur, cette baignoire attire l'œil dans toutes les salles de bain.

Jamaica 180







Jamaica 190







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Deux appuie-tête en inox avec coussin (au choix) ; appuie-tête en teck (au choix) ; Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Cypres

Dans cette baignoire, Aphrodite, née, selon la légende, de l'écume de la mer, nous fait revivre les aventures et les prodiges des héros grecs. Oh! Homère, quelle belle vie!

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.



Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Aruba

Source de pur plaisir. L'aspect extérieur n'est qu'un avant-goût de ce modèle à l'intérieur très spacieux. Offrez-vous un peu de luxe.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.



- Emplacement recommandé pour le mitigeur
- A – Grandes buses latérales orientables
- D – Petites buses rotatives – massage dorsal
- E – Système de commande électronique
- F – Moyennes buses orientables
- K – Blower (souffleur d'air)
- P – Pompe à eau
- W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Elba

Le soleil de Toscane dégage énergie et bonheur dans la salle de bain. Sa forme originale et dynamique rappelle la chaleur du climat méridional. Faites le plein d'énergie pour la journée!

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Elba L*



Elba gauche*
Modèle disponible en version gauche ou droite ; petite photo : version gauche; grande photo: version droite.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Curaçao

La joie de vivre et le calme des Caraïbes pour une pure relaxation. Un véritable moment de détente dans votre salle de bain. Un retour à la nature et à ses droits.

Curacao 135







Curacao 140







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire (Curacao 135)
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire (Curacao 140)
Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Accessoires en verre ou en granite (option). Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur !

Curaçao

La joie de vivre et le calme des Caraïbes pour une pure relaxation. Un véritable moment de détente dans votre salle de bain. Un retour à la nature et à ses droits.

Curacao 145







Curacao 150







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Attention! Modèle Barbados 145 équipé d'un coussin ; Modèle Barbados 155 équipé de deux coussins dans la version standard; Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Barbados

La perle noire des Caraïbes rayonne de beauté. Regardez à travers le hublot et découvrez la paix intérieure qui règne en vous.
Préparez-vous à vivre un moment de détente exceptionnel grâce à la luminothérapie.

Barbados 145







Barbados 155







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

St. Lucia

Une gamme de multiples possibilités. Les lignes épurées semblent convaincre du plaisir que procure le contact de l'eau. Découvrez les secrets et les bienfaits de l'eau.

Attention! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.







Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsa
E – Système de commande électroniqu
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1

Ce modèle est équipé de deux appuie-tête en inox avec coussin (au choix).

Rhodos

Un havre de paix dans lequel on se sent à l'abri. Ses lignes nobles et sa forme nous rappellent l'architecture de St Jean de Jérusalem, comme si les habitants de la Vallée des Papillons avaient inspiré le design de ce modèle.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.



Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"



Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Sicilia

La perle de la Méditerranée à l'esthétique unique. Les ornements décoratifs de ce modèle soulignent le style et le caractère propres à la Sicile.
Ressentez la chaleur du soleil méridional dans votre salle de bain.

Sicilia 140







Sicilia 155





Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
F – Moyennes buses latérales orientables (seulement pour le modèle Sicilia 155)
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Singapore

Les plaisirs de l'Asie dans un bain à deux. Un style moderne mêlé aux valeurs de l'Extrême Orient qui vous enchanteront par leurs détails. Un souffle d'Orient pour la relaxation.

Singapore







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
F – Moyennes buses latérales orientables
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur!

Margarita

Avec sa forme imposante, ronde et apaisante, cette baignoire suffit à faire oublier une dure journée de travail. Presque une piscine, ce modèle convient très bien à deux personnes.

Margarita







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

- Emplacement recommandé pour le mitigeur
- A – Grandes buses latérales orientables
- C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
- D – Petites buses rotatives – massage dorsal
- E – Système de commande électronique
- K – Blower (souffleur d'air)
- P – Pompe à eau
- W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée à un mur !

Tonga

Ce modèle est exclusif dans la gamme de baignoires en acrylique. Baignoire à deux places répondant aux exigences les plus spécifiques et compatible avec tout type d'installation.

Tonga version droite

Tonga version gauche



Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

- Emplacement recommandé pour le mitigeur
- A – Grandes buses latérales orientables
- C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
- D – Petites buses rotatives – massage dorsal
- E – Système de commande électronique
- K – Blower (souffleur d'air)
- P – Pompe à eau
- W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Fora Fora

Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est indépendante!

C'est le modèle essentiel à toute grande salle de bain et le cadre idéal pour un massage délassant en couple.

Bora Bora







Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Système de commande électronique
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'arrivée d'eau par les buses 1/2"

Mauritius max

Le modèle «max» est multifonctionnel: douche, bain, massage, thérapie, tout cela en un minimum de place et avec une très grande qualité de finition. Tous les équipements de massages peuvent être installés !

Mauritius Max 165*



Mauritius Max 175*





Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

*Modèle disponible en version gauche ou droite – Photo : version droite

TORNA

Des solutions

Le système Tornado SMS procure à la baignoire une polyvalence et des fonctionnalités nouvelles et offre des possibilités d'utilisation jusqu'ici inégalées

Le système Tornado SMS a été conçu afin d'apporter à des clients pressés, à la recherche de confort et amoureux des nouvelles technologies, une solution personnalisée pour la relaxation à domicile.

Le SMS envoyé depuis un téléphone portable déclenche une impulsion électronique qui permet au jacuzzi de se remplir d'eau à la température préalablement programmée.

En plus de cette fonction, on peut également effectuer une programmation complète à la semaine.

L'autre particularité du système Tornado SMS est la possibilité de programmer la baignoire en cycle hebdomadaire.

Le confort, c'est sans nul doute la désinfection automatique, le chauffage de l'eau, les différents programmes de massages, la commande de la douche sur l'écran, la chromothérapie, la commande à distance, les buses de massage dorsal à commande séparée et bien d'autres fonctions encore. Le mitigeur vous est fourni.

Tornado SMS

innovantes

Grâce au système Tornado SMS, Victory n'associe pas seulement la télécommunication à la technologie de l'hydromassage de manière unique mais donne une toute nouvelle signification aux termes de commodité, détente, confort et luxe.

Mise en marche de la baignoire

Massage par air pulsé

Massage air

Arrêt de toutes les fonctions et appel du menu principal



Commande à distance (boîtier de commande)

Désinfection automatique

Affichage du niveau d'eau

Programmation de la durée de l'hydromassage

Fonction douche manuelle

Accessoires

Deux appuie-tête en inox avec coussin disponibles avec les modèles Jamaïca et Itaka 190 (version standard).
Au choix pour les modèles Rhodos et Cypres.
Un appuie-tête en inox avec coussin disponible avec les modèles Thira 170 et Itaka 155 (version standard).
Au choix pour les modèles Elba et Korfu.
Les modèles Jamaica, Itaka 190, Rhodos, Cypres, Thira 170, Itaka 155, Elba et Korfu disposent également d'appuie-tête en teck avec coussin (option).

Deux barres d'appui en inox ou teck disponibles pour le modèle Jamaica (au choix).

Eléments décoratifs: teck (version standard), verre ou granite (au choix) disponibles avec les modèles Singapore, Lanzarote, Sicilia, Margarita, Bora Bora.
Accessoires en verre ou en granite : option disponible avec les modèles Curacao 145 et Curacao 150.

Robinetterie

Pour son remplissage, chaque baignoire de la gamme Victory Spa doit être équipée d'un mitigeur. Il peut s'agir de robinets encastrés traditionnels ou posés sur le rebord de la baignoire.
Le mitigeur peut être équipé d'une petite buse ou d'une vanne de raccordement d'eau (ce qui permet à la baignoire de se remplir par les buses d'hydromassage).
Dans la version standard, chaque modèle de la gamme Victory est équipé d'un raccord 1/2" à l'intérieur de la tuyauterie qui permet de remplir la baignoire par les buses d'hydromassage.
On peut également utiliser un ensemble de vidage et trop-plein avec arrivée d'eau.
Il est possible de commander une baignoire dont le mitigeur est monté par nos soins.

Modèle Pacific – ce modèle est composé:
D'un mélangeur,
D'un inverseur,
D'une pomme de douche

Raccord 1/2" standard pour eau chaude et froide
Remplissage de la baignoire par les buses

Modèle Labrador – ce modèle est composé :
D'un mélangeur,
D'un inverseur,
D'une arrivée d'eau,
D'une pomme de douche

Raccord 1/2" pour eau chaude et froide
Le remplissage se fait grâce à l'arrivée d'eau.

Informations concernant le débit d'eau dans le mitigeur

PRESSION	DÉBIT	
	Mitigeur bain	Douche
[en Bar]	[en l/m]	[en l/m]
2,00	15,94	8,86
2,50	17,89	10,00
3,00	19,66	11,12
3,50	21,30	12,14
4,00	22,83	13,11

Système d'aménagement de la baignoires "L'hydropanneau"

Le montage d'hydropanneaux assure un accès facile aux équipements pour leur entretien.

Montage facile

Victory vous propose une alternative à l'habillage des baignoires en acrylique ou à l'installation fixe grâce à «l'hydropanneau».
On allie ainsi l'avantage du tablier (amovible) à celui de l'installation fixe.
L'accès à la baignoire en est donc facilité.
Le tablier acrylique ne convient pas toujours pour l'habillage de la baignoire ce, d'un point de vue esthétique pour l'ensemble de la salle de bain.
Cependant, l'installation de panneaux fixes en carrelage, par exemple, sur des baignoires équipées d'hydro-massage, présente un danger puisqu'elle ne permet pas ou très difficilement d'accéder aux équipements techniques pour l'entretien. Vous risquez donc d'endommager le carrelage et de salir la salle de bain.
Les panneaux sont fixés à une construction en aluminium à l'aide d'aimants et sont faciles à démonter pour l'entretien.
La carcasse en aluminium assure résistance et stabilité à l'ensemble. Les panneaux résistent à l'eau et isolent du bruit causé par le système d'hydromassage. Ces panneaux constituent en même temps une base idéale pour la pose de carrelage. La construction assure une parfaite ventilation de l'espace situé sous la baignoire, ce qui évite à l'humidité de gêner le bon fonctionnement du mécanisme d'hydromassage.
Le système d'habillage est livré à nos clients en 3 parties, chacune constituée d'un ensemble en aluminium et de panneaux fixés à celui-ci.

Chaque ensemble est livré avec des vis et écrous servant à l'assemblage définitif de chaque partie. Le montage ne pose aucun problème, la notice explicative fournie est simple et facilitera votre travail.
Victory propose cet habillage pour les baignoires



La construction assure la ventilation de l'espace situé sous la baignoire

asymétriques, rectangulaires ou d'angles.
Nous espérons que ce produit répondra pleinement à vos attentes et que vous disposerez ainsi de plus grandes possibilités d'aménagement de votre salle de bain.

Habillage d'une baignoire d'angle

Habillage d'une baignoire rectangulaire

Habillage d'une baignoire asymétrique

Modèles de cabines de douche

Les cabines hydromassantes avec hammam font également partie de la gamme Wellness de Victory Spa.
Le système de massages, constitué de buses pour le massage du dos et de la nuque, assure une détente maximale en position debout comme en position assise.
La douche écossaise facilite la décontraction des muscles et redonne vitalité à l'ensemble du corps.
La cascade d'eau froide refroidit parfaitement le corps après le hammam.
Les miroirs, les étagères, les décorations en teck ainsi que les ciels étoilés permettent à chacun de trouver un aménagement esthétique adapté à ses goûts.
Les cabines Victory Spa sont également utilisées pour le hammam avec aromathérapie par l'utilisation d'huiles essentielles naturelles.
Le « ciel étoilé » nous permet de profiter des bienfaits des couleurs sur l'organisme.
Le changement de couleur du ciel à une ou à plusieurs reprises, apporte équilibre et calme mais aussi stimulation à notre organisme.
De plus, la cabine peut être commandée à distance. Il est également possible d'installer une radio à l'intérieur de la cabine.
Le flux de vapeur est enrichi en air chaud afin de permettre à la vapeur de circuler à l'intérieur de la cabine. La vapeur et l'air chaud sont alors mélangés dans le générateur augmentant ainsi la quantité de vapeur dans la cabine. De plus, le flux d'air entraîne une circulation permanente de la vapeur lui permettant de se répartir de façon rapide et uniforme dans la cabine, garantissant la même température au sol et au plafond de la cabine.

Description des systèmes

Système OVS – K1 (manuel)
Mitigeur thermostatique
Pomme de douche
Douche centrale
Massage en position debout
Massage en position assise
Massages cervicaux

Système OVS – K2
Mitigeur thermostatique
Pomme de douche
Douche centrale
Massage en position debout
Massage en position assise
Massages cervicaux
Eclairage halogène
Générateur de vapeur
Cascade d'eau froide
Circulation de la vapeur
Options :
- Ciel étoilé
- Radio FM

Système OVS – K3
Mitigeur thermostatique
Pomme de douche
Douche centrale
Massage en position debout
Massage en position assise
Massages cervicaux
Massage plantaire
Douche écossaise
Eclairage halogène
Générateur de vapeur
Cascade d'eau froide
Commande à distance
Circulation de la vapeur
Options :
- Ciel étoilé
- Radio FM





Attention ! Equipement en teck en option !

Mississipi

Un long fleuve tranquille synonyme d'équilibre et d'assurance. Les formes esthétiques de cette cabine vous aideront à retrouver force et vitalité après une longue journée.







Circulation de la vapeur dans les cabines de douche

La circulation de la vapeur permet un remplissage plus rapide de la cabine et renforce l'action du générateur. Un courant d'air chaud répartit la vapeur de façon uniforme à l'intérieur de la cabine et permet l'utilisation de l'ensemble du volume.
De plus, la température chute à sa sortie des buses, assurant ainsi une plus grande sécurité à l'utilisateur.

Attention ! Equipement en teck en option !

Amazon

La magie de la forêt tropicale entoure tous ceux qui y pénètrent. Un plaisir si intense qu'il dépasse les limites de l'imagination. Goûtez au véritable pouvoir de la relaxation dans votre salle de bain.

Amazon



1. Cabine hydromassante hammam Amazon encastrée dans la salle de bain.





2. Cabine hydromassante hammam Amazon installée dans l'angle de la salle de bain.

3. La cabine hydromassante hammam Amazon peut être encastrée ou installée dans un angle de la salle de bain.

Galapagos

Ce modèle, peu encombrant, allie l'hydromassage au hammam pour davantage de bien-être.
Il forme un ensemble très harmonieux malgré sa taille due aux nombreux équipements dont il dispose.

Galapagos 155 x 155 x 225





A – Grandes buses latérales
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
EW – Boîtier électronique de la baignoire
EC – Boîtier électronique de la douche
K – Blower (souffleur d'air)
P – Pompe à eau
W – Raccord d'eau
SG – Générateur de vapeur

Variante 1 – OVS 04 – Jacuzzi avec éclairage de fond

Commande électronique
Affichage de la température sur l'écran
Hydromassage:

- Petites buses rotatives - massage dorsal
- Grandes buses rotatives - massage plantaire
- Grandes buses latérales orientables (peuvent être fermées- option)
- Ajout d'air dans les buses de massage dorsal, plantaire et latéral
- Système turbo (air supplémentaire propulsé dans les buses par le blower)
- Détecteur manque d'eau (évite surchauffe et usure de la pompe à eau)
- Vidange complète de la tuyauterie après utilisation
- Séchage complet de la tuyauterie grâce à un flux d'air chaud

Massage air:

- Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur d'air (300 W)
- Massage air avec régulateur de débit (+/- 1-20)
- Vidange complète des conduits d'aération après utilisation
- Séchage complet des conduits d'aération grâce à un flux d'air chaud

Durée programmée du bain (20 min.)
Eclairage de fond
Options:
- Réchauffeur (1500/2700W)
- Buses d'aération sur le fond

Cabine hydromassante OVS K1
Mitigeur thermostatique avec inverseur (pomme de douche, douche centrale, massage cervical, massage corporel et dorsal) et régulateur de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions : avec massage ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec massage ou légère)
Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide

Variante 2 - Jacuzzi OVS –06

Commande électronique
Affichage de la température sur l'écran
Hydromassage:
- Petites buses rotatives – massage dorsal
- Grandes buses rotatives - massage plantaire
- Grandes buses latérales orientables (peuvent être fermées)
- Ajout d'air dans les buses de massage dorsal, plantaire et latéral
- Système turbo (air supplémentaire propulsé dans les buses par le blower)
- Détecteur manque d'eau (évite surchauffe et usure de la pompe à eau)
- Vidange complète de la tuyauterie après utilisation
- Séchage complet de la tuyauterie grâce à un flux d'air chaud

Massage air:
- Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur d'air (300 W)
- Massage air avec régulateur de débit (+/- 1-20)
- Massage par air pulsé (Mode B)
- Vidange complète des conduits d'aération après utilisation
- Séchage complet des conduits d'aération grâce à un flux d'air chaud

Programmation de la durée de l'hydromassage
Programme de désinfection semi-automatique: Désinfection après le bain ou désinfection pendant le bain avec Water Safe (en option)
Eclairage de fond
Commande à distance
Options:
- Chromothérapie (lampe LED)
- Réchauffeur d'eau (1500/2700W)
- Buses d'aération sur le fond

Cabine hydromassante avec hammam OVS-K2
Ecran de contrôle électronique avec affichage de la température
L'écran indique :
- La fonction hammam
- L'éclairage halogène

Mitigeur thermostatique avec inverseur (pomme de douche, douche centrale, massage cervical, massage corporel et dorsal) et régulateur de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions: avec massage ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec massage ou légère)
Cascade d'eau froide
Vapeur en circuit fermé

Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide
Options:
- Radio avec télécommande
- «Ciel étoilé» avec diodes LED
- «Ciel étoilé» avec fibre optique

Variante 3 - Jacuzzi OVS-GII

Commande électronique
Affichage de la température sur l'écran
Hydromassage:
- Petites buses rotatives – massage dorsal
- Grandes buses rotatives - massage plantaire
- Grandes buses latérales orientables (peuvent être fermées)
- Massage eau avec régulateur de débit (+/- 1-20)
- Massage par eau pulsée (Mode H)
- Ajout d'air dans les buses de massage dorsal, plantaire et latéral
- Système turbo (air supplémentaire propulsé dans les buses par le blower)
- Détecteur manque d'eau (évite surchauffe et usure de la pompe à eau)
- Vidange complète de la tuyauterie après utilisation
- Séchage complet de la tuyauterie grâce à un flux d'air chaud

Massage air:
- Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur d'air (300 W)
- Massage air avec régulateur de débit (+/- 1-20)
- Massage par air pulsé (Mode B)
- Vidange complète des conduits d'aération après utilisation
- Séchage complet des conduits d'aération grâce à un flux d'air chaud

Programmation de la durée de l'hydromassage
Réchauffeur d'eau pour la programmation de la température du bain
Programme semi-automatique de désinfection: désinfection après le bain ou désinfection pendant le bain avec Water Safe (en option)
Eclairage de fond
Commande à distance
Options:
- Chromothérapie (lampe LED)
- Buses d'aération au sol

Cabine hydromassante avec hammam OVS-K2
Ecran de contrôle électronique avec affichage de la température
L'écran indique:
- La fonction hammam
- L'éclairage halogène

Mitigeur thermostatique avec inverseur (pomme de douche, douche centrale, massage cervical, massage corporel et dorsal) et régulateur de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions: avec massage ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec massage ou légère)
Cascade d'eau froide
Vapeur en circuit fermé

Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide
Options:
- Radio avec télécommande
- «Ciel étoilé» avec diodes LED
- «Ciel étoilé» avec fibre optique

Variante 4 – Jacuzzi OVS-GII

Commande électronique
Affichage de la température sur l'écran
Hydromassage:
- Petites buses rotatives –massage dorsal
- Grandes buses rotatives - massage plantaire
- Grandes buses latérales orientables (peuvent être fermées)
- Massage eau avec régulateur de débit (+/- 1-20)
- Massage par eau pulsée (Mode H)
- Ajout d'air dans les buses de massage dorsal, plantaire et latéral
- Système turbo (air supplémentaire propulsé dans les buses par le blower)

- Détecteur manque d'eau (évite surchauffe et usure de la pompe à eau)
- Vidange complet de la tuyauterie après utilisation
- Séchage complet de la tuyauterie grâce à un flux d'air chaud

Massage air:
- Blower (souffleur d'air) avec réchauffeur d'air (300 W)
- Massage air avec régulateur de débit (+/- 1-20)
- Massage par air pulsé (Mode B)
- Vidange complète des conduits d'aération après utilisation
- Séchage complet des conduits d'aération grâce à un flux d'air chaud

Programmation de la durée de l'hydromassage
Réchauffeur d'eau pour la programmation de la température du bain
Programme semi-automatique de désinfection: Désinfection après le bain ou désinfection pendant le bain avec Water Safe (en option)
Eclairage de fond
Commande à distance
Options:
- Chromothérapie (lampe LED)
- Buses d'aération au sol

Cabine hydromassante avec hammam OVS-K3
Ecran de contrôle électronique avec affichage de la température
L'écran indique:
- La fonction hammam
- L'éclairage halogène
- Douche centrale
- «Massage écossais» (massage cervical, massage corporel et dorsal)
- Massage cervical
- Massage corporel
- Massage dorsal

Mitigeur thermostatique avec inverseur (pomme de douche, ensemble des autres fonctions des buses de massage, remplissage du jacuzzi) et régulateur de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions : avec massage ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec massage ou légère)
Cascade d'eau froide
Commande à distance
Vapeur en circuit fermé
Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide
Radio avec télécommande
Options:
- «Ciel étoilé» avec diodes LED
- «Ciel étoilé» avec fibre optique

Attention ! Equipement en teck au choix !

Orinoco

Une sensation de bien-être sans limite. Découvrez à deux les multiples bienfaits du hammam, des massages et de la lumière sur votre organisme.





Ciel étoilé

Pommeau de douche central

Panneau de commande éléctronique

2 fonctions hydrojets

Mitigeur thermostatique

Douchette à main

Siège escamotable

Arrivée vapeur

Cassiopeia

Avec ce produit, Victory Spa vous ouvre de nouveaux horizons. La combinaison de l'hydromassage et des bienfaits du hammam, le décor étoilé et la parfaite finition vous garantissent un moment de plaisir exceptionnel.



L'affichage à cristaux liquides (LCD) du menu des fonctions de la cabine comprend:
– Hammam
– Eclairage de la cabine
– Douchette à main
– Fonction douche écossaise (massages corporels en position debout et assise)
– Massage corporel debout
– Massage corporel assis
– Massage par cascade
Mitigeur thermostatique
3 programmes (douchette à main, pommeau et autres fonctions) avec contrôle du débit
2 jets pour le massage des épaules
8 jets pour le massage corporel debout
4 jets pour le massage corporel assis
Pommeau de douche (haut)
Fonctions classiques, commande à distance étanche
Circulation de la vapeur
Etagères en verre
Filtre eau chaude et froide
Radio FM
Système d'alarme
Fonction «ciel étoilé» avec lampes LED

Cassiopeia





Cabines de
"ciel

Les cabines de douche avec hammam de Victory peuvent être équipées de chromothérapie à fibre optique ou LED (Diodes à Emission de Lumière) qui, par leurs changements de couleur, augmenteront les effets du «ciel étoilé».



chromotherapie étoilé"

Colonnes de douche hydromassantes

Les colonnes de douche hydromassantes de Victory Spa sont idéales pour tous ceux qui ont envie d'un peu de bien-être dans leur salle de bain et qui ne disposent pas forcément de la place nécessaire. La colonne en acrylique contient l'appareillage nécessaire à l'hydromassage.
Les buses choisies pour ce modèle vous procureront un massage relaxant et curatif du dos et des cervicales.
La colonne est conçue de telle façon qu'elle peut être posée sur un mur ou dans un angle de la salle de bain.
Il est également possible de profiter des massages en position assise grâce aux élégants sièges.
La cascade d'eau et les éléments de la colonne sont à la fois pratiques et esthétiques.
De plus, il est possible de se doucher soit grâce à la douche haute soit à l'aide de la pomme de douche traditionnelle.

Description des systèmes:
- Mitigeur thermostatique
- Pomme de douche
- Pommeau haut
- Buses de massage dorsal
- Buses de massage cervical

Pour les modèles Saltos et Victoria, le siège est disponible en teck, en verre ou en granite.

Saltos

Victoria

Floriano

Silver

Sunset

Niagara

San Antonio











Saltos



Victoria



Floriano

Colonnes de douche hydromassantes en verre

La perfection du massage en toute transparence!

Sirius: un modèle luxueux à double fonction pour une double énergie

Sirius: 2 versions
Montage sur un mur ou dans un angle

Capella: un système de massages élégant pour un bien-être complet

Capella: 2 versions
Montage sur un mur ou dans un angle



Description du système:
- Pommeau haut
- Pomme de douche
- Mitigeur thermostatique
- Inverseur manuel
- 4-5 buses de massage dorsal

SPA

C'est un plaisir de pouvoir vous proposer une gamme de cinq spas. Les spas sont une combinaison du bain à remous traditionnel et d'une petite piscine. Ils contribuent à la relaxation et à la rééducation et favorisent en même temps, de par leur taille, les rapports sociaux et la communication. Tous les modèles de baignoires sont équipés de trop-plein conformément aux normes européennes. Ces baignoires peuvent être dotées de deux systèmes de massages, le massage air et le massage eau. Tandis que les modèles Jawa, Sumatra et Borneo sont conçus uniquement pour un usage privé, les modèles Madagaskar et Mandura sont aussi destinés à un usage public.

Tous les modèles de baignoires à remous sont équipés d'un système de filtration d'eau.

Le système de filtration d'eau se compose des éléments suivants: bac tampon, pompe de circulation, filtre à sable, réchauffeur, système de désinfection. Les paramètres du système de filtration d'eau sont conformes à la norme DIN 19643 et dépendent du volume d'eau du spa et de son utilisation (usage privé ou public). La taille du bac tampon dépend du modèle et du type de baignoire. Le système dit à circuit d'eau fermé avec trop plein actif constitue la base d'une bonne circulation d'eau. L'avantage de ce système est qu'il permet de maintenir une eau limpide et de l'économiser en conservant à la fois des propriétés physico-chimiques et bactériologiques correspondant à celles d'une eau potable.

Le réchauffeur est composé d'un système électrique de chauffage de l'eau ou d'un échangeur thermique, raccordé au système de filtration.

Des produits chimiques désinfectants comme les correcteurs de pH sont utilisés afin de conserver une eau équilibrée. Il existe deux méthodes de dosage des produits chimiques: un dosage manuel (usage privé) directement dans l'eau ou un système automatique à l'aide d'une pompe de dosage avec mesure électronique du niveau de chlore et de la valeur du pH (usage public).

L'usage privé se distingue de l'usage public par son système de filtration d'eau (pompes de filtration plus grandes, filtre à sable et bacs à tampon plus grands pour l'usage privé).

Ils se différencient également par le système de massage (usage privé: 2 blowers ou souffleurs d'air d'une puissance de 0,7 kW; usage public: blower haute performance de 1,3 kW) et par leur système de désinfection. Le dosage des produits chimiques est manuel pour l'usage privé. Pour un usage public, celui-ci est automatique grâce à une pompe, le pH et le chlore étant mesurés de manière électronique. Pour l'usage privé, tous les éléments du système d'hydromassage et de filtration se trouvent sur une palette de 100 cm x 150 cm, placés avec le bac tampon dans une pièce séparée.

Pour l'usage public, les éléments du système d'hydromassage et de filtration (sans filtre à sable) se trouvent sur une palette de 100 cm x 150 cm. La palette et le système de filtration sont placés dans une pièce séparée.

SPA – usage privé

- Système de commande électronique
- Massage eau (2 pompes 0,75 kW)
- Réglage de l'intensité du massage air
- Massage air (2 blowers 0, 70 kW)
- Massage par air pulsé
- Programmation de l'intensité du massage air
- Eclairage de fond (50 W, 12 V)
- Système de filtration d'eau:
  - Pompe (0,55 kW)
  - Filtre à sable avec vannes à 6 voies F640
  - Trop-plein avec grille de protection
  - Bac tampon de 1150 L
- Réchauffeur d'eau électrique 9 kW ou échangeur thermique (option)
- Réglage de la température sur le tableau de commande ; il est également possible de programmer la température de l'eau sur l'écran du tableau de commande pendant le bain
- Programmation de la durée de massage sur l'écran du tableau de commande
- Système de complément d'eau automatique
- Dosage manuel de produits chimiques
- Programme de filtration journalière ; il est possible d'effectuer la programmation de la filtration plusieurs fois par jour.
- Programme de filtration hebdomadaire ; il est possible de programmer la filtration séparément pour chaque jour
- Couverture isothermique : protège de l'évaporation et du refroidissement
- Poignées
- Tous les éléments sont situés sur une palette standard de 100 cm x 150 cm

SPA: usage public



- Système de commande électronique
- Massage eau (2 pompes 1,1 kW)
- Réglage de l'intensité du massage air
- Massage air (blower ou souffleur d'air haute performance 1, 3 kW)
- Massage par air pulsé
- Programmation de l'intensité du massage air
- Eclairage de fond (50 W, 12 V)
- Système de filtration d'eau:
  - 2 Pompes (1,1 kW)
  - Filtre à sable avec vannes à 6 voies F1200
  - Trop-plein avec grille de protection
  - Bac tampon de 2000 L
- Réchauffeur d'eau électrique 9 kW ou échangeur thermique (option)
- Réglage de la température sur le tableau de commande.
- Programmation de la durée de massage et de la filtration sur l'écran du tableau de commande; Durant la filtration, la diode rouge est allumée sur l'écran. Cela signifie que la baignade est interdite.
- Système de complément d'eau automatique
- Dosage automatique des produits chimiques Pahlen Autodos 2000
- Programme de filtration journalière ; il est possible d'effectuer la programmation de la filtration plusieurs fois par jour.
- Programme de filtration hebdomadaire ; il est possible de programmer la filtration séparément pour chaque jour
- Réservoir pour produits chimiques (1,0 x 0,5 x 0,6 m)
- Couverture isothermique : protège de l'évaporation et du refroidissement
- Poignées
- Tous les éléments sont situés sur une palette standard de 100 cm x 150 cm

Jawa

Max. 3 personnes (selon norme DIN 19643)
Max. 4 personnes - usage privé
Volume 1200 L





Sumatra

Max. 3 personnes (selon norme DIN 19643)
Max. 5 personnes - usage privé
Volume d'eau 1300 L





Borneo

Max. 3 personnes (selon norme DIN 19643)
Max. 5 personnes - usage privé
Volume d'eau 1350 L



Madagaskar

Max. 4 personnes - usage public (selon norme DIN 19643)
Max. 5 personnes - usage privé
Volume d'eau 1750 L





Honduras

Max. 5 personnes - usage public (selon norme DIN 19643)
Max. 6 personnes - usage privé
Volume d'eau 2100 L



Consommation maximale
Des baignoires à plusieurs personnes

	Usage privé avec réchauffeur 9kW/sans réchauffeur
SPA JAWA	12,45 kW/ 3,45 kW
SPA SUMATRA	12,45 kW/ 3,45 kW
SPA BORNEO	12,45 kW/ 3,45 kW
SPA MADAGASKAR	12,45 kW/ 3,45 kW
SPA MANDURA	12,45 kW/ 3,45 kW

	Usage public avec réchauffeur 9kW/sans réchauffeur
SPA JAWA	14,8 kW/ 5,8 kW
SPA SUMATRA	14,8 kW/ 5,8 kW
SPA BORNEO	14,8 kW/ 5,8 kW
SPA MADAGASKAR	14,8 kW/ 5,8 kW
SPA MANDURA	14,8 kW/ 5,8 kW



Système de dosage automatique des produits chimiques

Nombre de buses suivant le modèle du spa

Usage privé

	Éclairage halogéné	Buse „D“	Buse „A“ ou Buse „C“		Buse „F“
JAWA	1	8	10	10	–
SUMATRA	1	8	6	6	3
BORNEO	1	8	8	8	–
MADAGASKAR	1	8	10	10	–
MANDURA	2	8	10	10	–

Salles des machines (usage privé)

Usage public

	Éclairage halogéné	Buse „D“	Buse „A“ ou Buse „C“		Buse „F“
JAWA	1	8	10	10	–
SUMATRA	1	8	6	6	3
BORNEO	1	8	8	8	–
MADAGASKAR	1	8	10	10	–
MANDURA	2	8	10	10	–

Salles des machines (usage public)


Wellness
dans la salle de bain

L'ENTREPRISE

L'entreprise est, depuis de nombreuses années, un spécialiste reconnu dans le domaine des équipements d'hydromassage. Avec l'introduction de la gamme Victory Spa et des nouvelles solutions technologiques et esthétiques qui y sont liées, l'entreprise a atteint un niveau de qualité supérieur. Hydro, qui produit la quasi-totalité de ses produits, considère l'hydrothérapie comme un processus global et planifié dans les moindres détails. Le client dispose d'un vaste choix quant à l'ergonomie et l'esthétique des jacuzzis, des cabines de douches avec hammam, des colonnes de douches hydromassantes ainsi que des vertus bienfaisantes des équipements technologiques comme les pompes, les blowers (souffleurs d'air), les générateurs, les systèmes d'éclairage et de commande, les buses et les tuyauteries.
A la production et au développement, une équipe de collaborateurs qualifiés recherchent en permanence de nouveaux produits et veillent à la qualité de ces derniers. De plus, les bienfaits psychiques et physiologiques de la lumière, des parfums, de la vapeur, de l'oxygène et de l'eau étant reconnus sur le plan médical, nos développeurs les intègrent aux nouveaux produits.

NOTRE MISSION

ETRE RECONNU EN TANT QUE SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS D'HYDROMASSAGE HAUT DE GAMME.

Le défi et principal objectif de notre entreprise est de promouvoir un mode de vie sain et, pour cela, de développer l'utilisation de systèmes d'hydromassage à domicile. Les produits de la gamme Victory Spa sont conçus pour un pur bien-être et contribuent à la relaxation et à la stimulation de l'organisme après une dure journée de travail. Par ailleurs, nous désirons informer les gens des avantages et des bienfaits de l'hydromassage et de son rôle dans le maintien de la forme.

Hydro

LES AVANTAGES

L'hydromassage a été conçu pour réduire les conséquences du rythme de vie trépidant de l'homme moderne et redonner à l'organisme la relaxation dont il a besoin.

Equilibre entre corps et esprit, détente et stimulation physique: tel est le secret du bien-être auxquelles sont rattachées, dans cette complexité, les exigences quant au développement des produits. Personne ne peut remettre en question la fonction sociale et salutaire du sauna public. Mais le secret des produits Victory Spa est de pouvoir, chaque jour, dans sa propre salle de bain, faire quelque chose pour son bien-être personnel et cela, sans perdant de temps. L'homme est conscient, depuis des milliers d'années, des bienfaits de l'eau et de l'air sur notre organisme. Le design Victory Spa associe les deux aussi bien par l'effet «champagne» ou propulsion de nombreuses petites bulles que grâce à l'action des buses.

Le design Victory Spa prend un grand soin des parties les plus sensibles du corps: les pieds et le dos. Des buses rotatives effectuent un massage des zones souhaitées. Les muscles

Tous les sens sont de nouveau en éveil

et les tissus sont mieux irrigués, le dos mieux maintenu et détendu et les récepteurs nerveux des pieds transmettent les informations au cerveau. Mais le succès de la thérapie ne tient pas uniquement aux différents types de buses de massage (on peut combiner des buses orientables et rotatives de petite, moyenne ou grande taille), leur emplacement judicieux dans la baignoire est également important.

Hydro

LA COMBINAISON EAU/AIR

L'eau et l'air constituent les éléments indispensables à la vie. Les effets de l'eau et de l'air sont combinés et ainsi renforcés pendant l'hydro-massage de Victory Spa.
Le massage eau exploite tous les bienfaits de l'eau sur l'organisme. Les systèmes sont équipés à la fois de buses rotatives ou de buses orientables de différentes tailles. Seules les buses rotatives sont utilisées pour le massage des pieds et du dos car seules ces surfaces nécessitent un massage plus délicat. Le nombre et la taille des buses Victory Spa dans les systèmes d'hydromassage permettent d'assurer un massage efficace de l'ensemble du corps et de bénéficier ainsi des bienfaits du massage traditionnel. Le massage air contribue à l'apport d'oxygène à l'organisme. Le massage a donc un effet apaisant et réduit la pression et le stress.
Le bain de perles favorise l'enrichissement en oxygène des cellules de la peau et contribue ainsi à la rajeunir et à la dynamiser. Le bain de perles est aussi une arme reconnue contre la cellulite.



Hydro L'EFFICACITÉ

L'efficacité de l'hydromassage dépend, entre autres, de la quantité d'eau qui circule dans l'ensemble du système. Grâce à sa conception novatrice et, notamment, grâce au diamètre particulier (50 mm) des tuyaux, Victory Spa est ici très performant.

De grandes surfaces peuvent être massées grâce au débit d'eau important, plus efficace sur les tissus musculaires et graisseux.





En tant que leader dans le domaine des équipements d'hydromassage, Victory Spa propose un système de tuyaux bidirectionnel, ce qui renforce l'intensité du massage.
La construction particulière des buses de Victory Spa permet de concentrer dans un même produit 5 techniques de massage différentes (massage classique, acupressure, massage des zones réflexes, watsu et massage suédois.) Les nouvelles techniques de massage exclusives ont de réelles vertus thérapeutiques.

Petite buse rotative massage dorsal: (eau et Shiatsu)	**buse «watsu»**
Moyenne buse rotative massage plantair: (réflexologie)	**buse « réflexo»**
Grandes buses latérales orientables: (acupressure)	**buse « acuFlo»**

Ces 3 buses associées au massage air, à la luminothérapie et à la chromothérapie procurent un soin à l'ensemble du corps. Le massage suédois, qui a un effet curatif et rafraîchissant, soulage différentes maladies et chasse les idées noires.

Hydro

L'EFFICACITÉ

CHOIX ET EMPLACEMENT DES BUSES HYDROMASSANTES

La taille, le nombre et l'emplacement des buses ont une influence importante sur l'efficacité de l'hydromassage. Les buses ont été ainsi placées afin de tenir compte des récepteurs situés dans les régions plantaires et dorsales. Seul ce choix de buses garantit un massage optimal et une hydrothérapie réussie.

Buse «Watsu»
petite buse rotative pour massage dorsal

Buse latérale de taille moyenne

Buses «réflexo»
buses rotatives de taille moyenne pour le massage plantaire

Grande buse rotative pour massage plantaire

Buses «acuFlo»
grandes buses latérales

BUSES ROTATIVES POUR UN MASSAGE EN PROFONDEUR

Le principe d'hydromassage de Victory Spa fait intervenir de grandes buses latérales, des buses rotatives moyennes pour les pieds et de petites buses rotatives pour la région du dos.
Les buses rotatives créées pour le système d'hydromassage Victory Spa tournent en fonction du courant d'eau et massent ainsi de grandes parties du corps. Ce mode d'installation permet de masser simultanément différents récepteurs nerveux situés dans les pieds par exemple. Ces récepteurs nerveux influencent l'ensemble de l'organisme.
Un massage régulier des muscles du dos renforce durablement son maintien, soulage la colonne vertébrale et apporte un bien-être psychique global.

Systèmes Turbo et Super Turbo: air supplémentaire propulsé lors de l'hydromassage

Les systèmes Turbo et Super Turbo de Victory Spa enrichissent l'eau du bain en oxygène supplémentaire.
L'apport d'oxygène dans le sang a un effet immédiat sur le fonctionnement de notre cerveau.
Notre capacité de concentration augmente, l'organisme travaille mieux et se fatigue moins vite.
De plus, les tissus sont débarrassés des impuretés et des toxines absorbées par l'organisme durant la journée.
Les endorphines, antidouleurs de l'organisme, se répandent et contribuent à l'harmonie du corps et de l'esprit, procurant un sentiment de bonheur général.

Wellness BIEN-ÊTRE - L'ESPRIT

L'idée centrale de la philosophie du bien-être est l'équilibre nécessaire entre le corps et l'esprit.
C'est pourquoi bien-être signifie pour Victory Spa l'intervention de l'hydrothérapie et des éléments qui l'accompagnent pour un retour ou un maintien de l'équilibre entre corps et esprit.
Le point de départ de ces réflexions se situe dans les interactions complexes entre le psychisme humain et l'état ressenti ou réel du corps.
Nous devons chaque jour faire face à un flot d'informations de plus en plus important, à de nombreuses mauvaises nouvelles et gérer des situations stressantes qui doivent être assimilées.
Le repos des personnes actives est donc un critère de plus en plus important dans le maintien et l'amélioration de la vitalité et des performances.
Pour Victory Spa, le bien-être est la combinaison de l'hydromassage, de l'aromathérapie et de la chromothérapie associés à d'autres éléments comme la musique, à l'esthétique, au confort et à la beauté.
L'action combinée de tous ces facteurs contribue à une détente et à une relaxation optimales, c'est pourquoi l'utilisation des produits Victory Spa assure entière satisfaction.

Wellness BIEN-ÊTRE - LA CHROMOTHÉRAPIE

La chromothérapie, thérapie par la lumière, utilise l'influence positive de certaines couleurs sur le psychisme humain. Le processus de chromothérapie commence lorsque les récepteurs de l'œil détectent la lumière. La lumière provoque des réactions chimiques qui stimulent le système nerveux par le biais d'impulsions électriques. Les informations se dirigent vers le cerveau, lequel stimule la production d'hormones. Ces hormones ont une influence positive sur notre organisme.
La chromothérapie accélère la relaxation dans la salle de bain de manière efficace.
C'est pourquoi les baignoires Victory Spa peuvent être équipées d'un éclairage et de cabines hammam avec un «ciel étoilé». Les couleurs utilisées pour la chromothérapie sont le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le blanc.

Le bleu: renforce le système immunitaire, soulage les douleurs menstruelles, du cou et des yeux, il régule l'activité des glandes sébacées dans la peau, favorise le sommeil et la détente.

Le vert: renforce la confiance en soi, apaise, améliore l'humeur, calme les tensions, régénère le système nerveux, régule l'activité cardiaque, soutient le métabolisme, régénère le cerveau, renforce les os et la peau.

Le jaune: influence de façon positive le psychisme des mélancoliques; c'est un bon remède contre le stress, le surmenage et les troubles de la concentration. Il renforce les muscles et retend la peau.

Le rouge: réchauffe, tonifie, améliore la circulation sanguine, accélère le métabolisme, procure davantage de vitalité et de tonus, favorise la récupération de la concentration; c'est un bon remède contre la dépression.



BIEN-ÊTRE – L'AROMATHÉRAPIE

L'aromathérapie est un procédé contribuant à l'élimination des symptômes de différentes maladies, de marques cutanées et surtout à l'amélioration du bien-être général du corps et de l'esprit et cela, grâce à l'utilisation des propriétés d'huiles essentielles naturelles, utilisées pour le bain, en inhalation, pour le sauna ou en compresses. Les huiles essentielles sont des concentrés parfumés à bases de plantes. La particularité de ces extraits de plantes est la complexité de leur composition chimique (les huiles essentielles sont souvent composées de plus de 300 substances différentes). Si on y réfléchit bien, ces huiles sont donc très supérieures aux substances de synthèse. Les produits proposés par Victory Spa sont bien entendu composés d'extraits naturels de plantes et associés de différentes manières. AromaRelax, AromaEnergy ou AromaSkinRegenere sont des compositions aux parfums et aux bienfaits uniques.

L'utilisation d'AromaRelax pour le bain avec hydromassage procure une détente complète et profonde et prépare l'organisme à un sommeil tranquille. La composition à base de lavande, de cannelle et de citron chasse le stress, soulage les douleurs musculaires et articulaires.

L'huile anti-toxique de genévrier libère l'organisme des toxines absorbées par la peau.

Les huiles à base de romarin, d'eucalyptus et de cyprès sont les composants principaux de la gamme AromaEnergy et redonnent, grâce à cette association, vitalité à l'organisme. L'huile de bergamote, également présente dans cette composition, est un bon anti-dépresseur. Les senteurs de clous de girofle et de citron augmentent la vitalité et tonifient le cerveau.

AromaSkinRegenere répare la peau abîmée. Les huiles à base de géranium, de cèdre, de cyprès et de romarin ont une influence particulière sur le métabolisme de la peau.
Elle retrouve élasticité, jeunesse et fraîcheur

BIEN-ÊTRE – LE HAMMAM
LES BIENFAITS DE LA VAPEUR ET DU MASSAGE ÉCOSSAIS

Deux heures après le sauna, l'homme est plus beau » dit un proverbe finlandais. Le corps est rafraîchi et tonifié, l'esprit plus clair. L'organisme atteint la plénitude de ses capacités

Victory Spa: Vitalité retrouvée et relaxation

Le massage et le hammam sont liés, en plus du confort de la salle de bain, à l'esthétique: plus rien désormais ne peut gêner une relaxation profonde et revitalisante.
Maturité technologique et design moderne : Victory Spa propose un programme complet pour retrouver l'harmonie entre corps et esprit.

Ce n'est pas seulement le hammam, mais la philosophie du bien-être qui vous transformera!

La combinaison adéquate, le bon choix!

L'eau froide régule la circulation sanguine et le système respiratoire, rafraîchit le corps et le débarrasse de la fatigue. Une utilisation continue et régulière améliore le système immunitaire et habitue le corps au froid et aux basses températures.
Une relaxation pleine de fraîcheur et de tranquillité!

Le massage à l'eau chaude détend les muscles, prévient les crampes, améliore la circulation sanguine et régule le métabolisme.
Une chaleur merveilleuse, le véritable bien-être!

Le massage écossais – Champion de la stimulation!

Un massage eau avec changements de température est une véritable gymnastique pour le système cardio-vasculaire. Une utilisation régulière du «WellnessPower Massage» habitue notre corps aux sensations de chaud et de froid, accélère le métabolisme, aide à lutter contre l'insomnie.
Le massage écossais de Victory Spa offre une réelle coupure et un apaisement le soir, après une dure journée de travail.
Le programme, composé de 7 fonctions avec différentes températures, massages par pression et cascades d'eau, dynamise et détend.
Le massage écossais contribue au renforcement du système immunitaire du corps, redonne vitalité et joie de vivre et laisse un sentiment harmonieux de jeunesse.

Transpirer, c'est bon pour la santé !

Peu de soins pour la santé et la beauté ont une histoire aussi longue que celle de la transpiration. La peau, le plus grand organe de notre corps, est un système complexe et est responsable de l'élimination des toxines. La médecine chinoise affirme que le fait de transpirer est l'une des trois façons d'évacuer le mauvais «chi» du corps et cette mauvaise énergie considérée comme responsable de nombreuses maladies.
Un hammam d'air chaud (40 à 50 degrés), riche en vapeur d'eau, protège notre corps de l'effet des fortes températures.

Comme l'humidité de l'air rend la transpiration difficile, l'évaporation de celle-ci sera moindre. Le hammam Victory Spa accroît l'irrigation de la peau par le sang et contribue à l'élimination des toxines. Il favorise la détente des muscles et des tissus et humidifie les muqueuses des voies respiratoires.
Grâce au vaste choix en huiles essentielles Victory Spa qui agrémente le hammam, l'inhalation a un effet apaisant immédiat sur les voies respiratoires. Le hammam est, d'une part, conseillé aux personnes en bonne santé afin de renforcer leur système immunitaire et s'avère, par ailleurs, très bénéfique pour les personnes souffrant de rhumes ou de maladies des voies respiratoires ou liées au métabolisme.

Les résultats de la thérapie par la vapeur parlent d'eux-mêmes :

- Relaxation plus profonde du corps et de l'esprit
- Un visage rajeuni et ce, pendant plusieurs heures
- Un métabolisme plus actif
- Des muscles détendus
- Une peau douce, chaude et fraîche à la fois
- Diminution de la cellulite et déstockage des graisses
- Renforcement du système immunitaire

Un hammam et une douche WellnessPower réguliers sont les premiers pas vers un style de vie plus sain et vers l'amélioration de la qualité de vie. Un esprit sain dans un corps encore plus sain.

Hygiène et la sécurité du bain

Pourquoi pas d'ozone ?

Fabricant à la pointe de la technologie et de l'innovation en matière de baignoires équipées d'hydromassage, Victory est aussi très attaché à la garantie de l'hygiène et de la sécurité pour le plaisir du bain. Ainsi, Victory a développé un système de désinfection unique, sûr et surtout très facile à utiliser.

Nous savons que de nombreux micro-organismes très variés vivent dans l'eau potable et aussi partout dans notre environnement et pourraient, dans certains cas, être dangereux pour l'organisme.

Aujourd'hui la légionellose (*Legionella Pneumophilia*) constitue un des plus gros problèmes des scientifiques à travers le monde. Cette bactérie est présente dans les systèmes d'aération et les canalisations. Elle peut provoquer de graves infections pulmonaires lorsqu'elle rencontre un organisme affaibli et peut se reproduire très facilement (température d'environ 38° C pour une population déjà existante). Une infection ne peut se produire que par les voies respiratoires mais durant l'hydromassage se forment des aérosols qui peuvent contenir des bactéries. Afin d'écarter tout danger potentiel, l'eau doit être désinfectée avant le bain.



En se basant sur les dernières connaissances scientifiques, Victory Spa a développé un système alternatif de «désinfection totale», lequel n'utilise pas d'ozonateurs.

Outre une désinfection complète de l'eau du bain, la sécurité des utilisateurs a été jugée plus importante, c'est pourquoi, il n'a jamais été question pour Victory Spa d'envisager l'installation d'ozonateurs. Pourquoi?

L'ozone est un gaz toxique qui peut causer des irritations des yeux, des voies respiratoires et des bronches. Par ailleurs, il provoque fatigue, maux de tête et chute de tension. A plus forte dose, il peut même entraîner apathie et oedèmes.

L'ozone n'est efficace qu'à partir d'une dose de 20 mg/m³ pour l'élimination des micro-organismes – La limite maximum fixée par l'Union Européenne est cependant de 0,2 mg/m³ en raison des risques importants décrits ci-dessus.

En revanche, le système développé par Victory offre les deux avantages: il est efficace, propre et totalement sans danger. Il empêche le développement de micro-organismes, tue les légionelles tout en étant sans danger pour la santé.



Voici un exemple de désinfection inefficace par l'ozone comme la pratique d'autres fabricants.

Voici à quoi ressemble un système de désinfection à l'ozone efficace et judicieux (utilisé dans les piscines).



Le nouveau programme dose le liquide de désinfection durant le remplissage de la baignoire. La pompe et le blower (souffleur d'air) activent simultanément le nettoyage du système de massage. Le cycle dure environ 5 minutes et la baignoire, une fois remplie, est elle aussi débarrassée des bactéries.
Ce système de désinfection automatique est standard du modèle 0VS-06 jusqu'au Tornado SMS.
Dans les systèmes de commande de gamme inférieure, la désinfection s'effectue grâce à l'ajout de tablettes qui se dissolvent rapidement, ne sont pas nocives pour la santé et ont le même effet que le liquide désinfectant énoncé ci-dessus.
Bien entendu, des institutions européennes reconnues ont été chargées des tests de l'eau et de la certification et ont vérifié d'une part l'efficacité de la désinfection, et d'autre part, l'innocuité du produit utilisé.
En dehors de la désinfection de l'eau, les canalisations devraient faire l'objet d'un nettoyage une fois par mois à l'aide d'un nettoyant spécial afin de prévenir le développement de micro-organismes. Pour cela, il ne doit pas rester d'eau dans le système d'hydromassage après utilisation. La vidange et le séchage des canalisations sont donc indispensables au maintien de l'hygiène.
Tous les produits de massage de Victory garantissent une vidange de la pompe, de la tuyauterie ainsi que de tous les systèmes d'aération après utilisation.
De plus, un capteur active la fonction de séchage du blower (souffleur d'air) après le bain. De l'air tiède est propulsé dans tous les tuyaux et dans les buses et assure le séchage complet de tous les composants du système, c'est le «Total Drying».
Victory Spa définit l'ensemble du système de désinfection, de nettoyage et de séchage par le terme «Total Hydro Hygiene» et parvient clairement à se démarquer grâce à celui-ci.

Certifications

Victory Spa, c'est avant tout la garantie de la qualité. Tous les produits suivent un cycle de production précis et sont soumis à plusieurs reprises à des contrôles très stricts.
Toutes les certifications (les produits de la gamme Victory s'exportent dans plus de 30 pays) attestent de la conformité des produits à tous les règlements en vigueur. Une équipe de professionnels compétents de la production et du développement sont en permanence à la recherche de nouvelles solutions techniques et technologiques.

CE

Certification européenne

TÜV Rheinland Product Safety GS geprüfte Sicherheit

Symbole de la compatibilité électromagnétique – conformément à la directive européenne

TÜV Rheinland Product Safety EMV EMC

Symbole de sécurité en Allemagne

B

Symbole de sécurité en Pologne

PCT
ДЕ 01

Symbole de sécurité en Russie et en Ukraine

Hydro NOTRE PROJET

Grâce à un choix judicieux des systèmes de massages, de dimensions de baignoires et à l'ergonomie propre à chaque modèle, nous sommes déjà à mi-chemin de la perfection. Le choix du lieu d'implantation a également son importance, tout comme l'aménagement de votre baignoire dans votre salle de bain.
Les produits Victory Spa jouissent d'une très bonne qualité et d'une longue durée de vie.
Afin de pouvoir vous garantir une utilisation sûre et sans problème des installations d'hydromassage et ce, durant de nombreuses années, notre équipe de dépannage vous propose, lors de l'installation des équipements, d'envisager l'accessibilité aux composants du système. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

PARTENAIRES COMMERCIAUX EXCLUSIFS DE VICTORY SPA

Autriche	Mondo Therm Handels GmbH, Olympstrasse 23, 6430 Ötztal Bahnhof; Austria info@mondotherm.at, www.mondotherm.at	Tel. +43 52 66 87101 Fax +43 52 66 87101-11
Biélorussie	„ATRIUM“, 220056 Minsk, Ostroshizkaya 14; Republic of Belarus sergeyr@palas.by	Tel. +375 17 286 40 88, 286 45 42 Fax +375 29 111 88 00
Belgique	Belsani B.V.B.A. Renier Sniedersstraat 64, 2300 Turnhout info@belsani.com , www.belsani.com	Tel. +32 14 42 35 53 Fax +35 14 42 75 67
Bulgarie	Nola 7 Trade CO, 73 Cherni Vrah Blvd.; 1407 Sofia; Bulgaria ifilipov@nola7.com www.nola7.com	Tel. +35 929 629 910 Fax +35 929 629 945
Chine	Beijing Euleader Import & Export Co. Ltd. German Centre Unit 1001-1003, Landmark Tower 2, 8 North Dongsanhuan Road, 100004 Beijing, China euleader@gmx.de	Tel. +86 1067350001 Fax. +86 1067350002
Denemark	AB Boblebade, 8800 Viborg, Birkestein 3 Brigittelyst mail@abboblebade.dk www.abboblebade.dk www.victoryspa.dk	Tel. +45 86 638 656 Fax +45 86 638 906
Emirats Arabes Unis	A-Technologies, P. O. Box 18400; LOB. 14; OFF. 114; Jebel Ali Free Zone; Dubai; UAE (Middle East and India) info@a-technologies.com www.a-technologies.com	Tel. +97 148 860 880 Fax +97 148 860 881
Finlande	RH Tekniikka Oy , FI 40950 Muurame, Virastotie 7, rh.tekniikka@kolumbus.fi www.sinilahde.fi	Tel. + 35 8(0) 143 731 244 Fax. + 35 8(0) 143 731 234
Hongrie	Deutscher Keramik Express Kft., 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135 deu@deu.hu www.deu.hu	Tel. +36 23 521 660 Fax. +36 23 521 663
Hollande	Schiphorst Baden & Douchen BV, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer f.kleine@schiphorst.nl www.schiphorst.nl www.victoryspa.nl	Tel. +31 570 850 500 Fax +31 570 850 505
Islande	Badheimar ehf., Fosshals 1; 110 Reykiavík; Iceland badheimar@badheimar.is www.badheimar.is	Tel. +35 45 250 800 Fax +35 45 250 808
Lituanie	UAB UTVT, Vepriu 10; Vilnius; Lithuania laisvunas@hidromasazas.lt www.hidromasazas.lt	Tel. +37 068 680 801 Fax +37 052 479 403
Portugal	Sorisa Sede, Av. Ressano Garcia 1A-1G; 1070-234 Lisboa; Portugal import@sorisa.pt www.sorisa.pt	Tel. +351 213 818 025 Fax +351 213 818 089
Roumaine	Wellnex Hidrotech SRL Ghetu Angel Sector 3; 84-90 Bucharest, Romania office@wellnex.ro	Tel. +40 212 094 851 Tel. +40 212 094 852 Fax +40 212 563 838
Russie	Koop Master, 9 Kwietnia 5, Kaliningrad, Russia korion@baltnet.ru	Tel. +70 112 444 551 Fax +70 112 566 014
Russie	Vanbas, Zverinskaya 2/5; 197198 Saint Petersburg; Russia natalya@mail.ru www.vanbas.net Moscow	Tel. +78 123 238 720 Fax +78 123 238 720 Tel. +70 955 715 413
Suisse	Freveldt, Römerstrasse 15; 3125 Toffen; Switzerland freveldt@toffenonline.ch	Tel. +41 318 193 344 Fax +41 318 193 040
Suisse	Swiss Spa Victory GmbH, Hauptstrasse 30 A; 6260 Reiden; Switzerland swiss-spa@gmx.ch www.swissspa.ch	Tel. +41 627 581 647 Fax +41 627 581 648
Ukraine	Strimier, Seviernaja 2-A; Kijow; Ukraine victoryspa@ckc.com.ua	Tel. +380 444 112 222 Fax +380 444 649 536

Chers clients, le présent catalogue vous fournit des informations sur l'entreprise et ses produits. Ce catalogue ne constitue pas une offre commerciale et ne peut être utilisé ni en tant que guide de montage des produits ni en tant que catalogue technique. La philosophie de l'entreprise repose sur une innovation permanente. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, couleurs et dimensions de nos produits sans information préalable.

Le Groupe Victory SPA.

Victory Spa UK Ltd.
Monument Works
Princes Street, Brigg
North Lincolnshire DN 20 8HH
Tel.: +44 1652 65 96 00
Fax: +44 1652659445
kerri@victoryspa.co.uk
www.victoryspa.co.uk

Victory Spa Sweden AB
Brovägen 8, 266 75 Hjärnarp
Tel.: +46 431 44 19 00
Fax +46 431 44 19 09
Showroom:
Svärdlångsvägen 36
120 60 Årsta
Tel.: +46 819 88 11
Tel: +46 819 88 65
ull.larsson@victoryspa.se
www.victoryspa.se

Victory Spa Norge A/S
Nils Hansenvei 14
0667 Oslo
Tel.: + 47 22 640 800
Fax: +47 22640862
jeanette@victoryspa.no
www.victoryspa.no

Victory Spa Whirlpoolsysteme GmbH
Käthe-Paulus-Straße 7c
31137 Hildesheim
Tel.: +49 5121 206 47 30
Fax: +49 51212064740
carola.juskowiak@victoryspa.de
www.victoryspa.de

Technic Industry Sp. z o.o.
72-320 Trzebiatów
ul. Kołobrzeska 24
Tel.: +48 91 38 730 22
Fax: +48 91 38 733 61
kontakt@technic.pl

www.tehnicindustries.net
www.victoryspa.net